

Inventar historischer Bahnhöfe
Inventaire des gares historiques

SBB CFF

B84_270

Ort Lieu	V U F F L E N S - L A - V I L L E / VD	Kreis Arrondissement	I
Baujahr Année de construction	1973	Umbauten Transformations	Halte non desservie 1971 au Lieux du B.V. (1855/1900, démolî)
Bauherrschaft Maître de l'oeuvre	CFF		
Bautyp Type de construction	bâtiment-abri		Vollgeschosse Etages complets (rez compris)
Fensterachsen am Hauptbau Axes des fenêtres du bâtiment principal	--	Anbauten Annexes	--
Dachform Forme de la toiture	toits plats	Dachrichtung zu den Gleisen Position par rapport aux voies	--
Baumaterialien Matériaux de construction	briques apparentes, béton		
Zugehör Eléments accessoires	abri en éléments préfabriqués		
Innenausstattung Aménagements intérieurs	1973		
Einstufung Classement	Construction nouvelle	Ortsbild nach ISOS Site construit selon ISOS	Band Volume en préparation
		Einzelemente Eléments individuels	
Andere Inventare Autres inventaires		Siedlung Agglomération	
Kanton Canton		Gebiet Périmètre construit	
INSA		Baugruppe Ensemble construit	
		Umgebung Environnement	

Schutzziel
Objectif de la sauvegarde

Erhalten der unterstrichenen Merkmale S. 3 + 4
Sauvegarde des éléments soulignés p. 3 + 4

Besondere Empfehlungen:
Recommendations particulières:

- Bâtiment**
 - Suppression des causes de perturbation
 - Traitement dans l'optique de la sauvegarde, par les services des bâtiments des CFF

Situation



Ligne



Quellen
Sources

WI S-Z 130



Streckenplan

Ursprünglichkeit, Einstufung und Charakterisierung der Aufnahmegebäude; Geschichte und Beschreibung der Strecke

Plan de la ligne

Authenticité, classement et caractéristiques des bâtiments voyageurs; historique et description de la ligne

I Kette von Aufnahmegebäuden von nationaler Bedeutung

Suite de bâtiments voyageurs d'importance nationale

I Kette von Aufnahmegebäuden von regionaler Bedeutung

Suite de bâtiments voyageurs d'importance régionale

= Satteldach, traufständig

Toit à deux pentes, parallel à la voie

X Satteldach, giebelständig

Toit à deux pentes, perpendiculaire

٪ Anzahl Fensterachsen

Nombre d'axes des fenêtres

S Sonderform

Forme spéciale

N Neubau

Construction nouvelle

18.. Baujahr (älteste Bausubstanz)

Année de construction (partie la plus ancienne)

a
Haltestelle,
Güterstation,
Provisorium

b
Halte,
station
marchandises,
installation
provisoire

b
Landstation

Gare de campagne

c
mittelgrosses
AG

**BV de grandeur
moyenne**

d
Stadtbahnhof

Gare de ville


160

LAUSANNE				S	1971
Renens (VD) 110		C1			
Vufflens-la-Ville	01	H	1973		
Cossonay	B4				Sx= 1855
Daillens Δ = 115	A4				N^*3/2 1855
Eclépens					
Bavois	05	H	1929		
Chavornay	A4				N^*3/2 1855
Essert-Pittet	05	H	1932		
Ependes	B4			S=3/2 1923	
Yverdon	A4				S=9/3 1858
Grandson	B3				N=x= 1882
Onnens-Bonv.	C3			S=2/2 1895	
Concise	B4			S=3/2 1896	
Vaumarcus	A4			N=3/1* 1899	
Gorgier-St-Aub.	B4			S=3/1 1878	
Bevaix	B3			N=3/1 1889	
Perreux	01	H	1952	N=3/1 1891	
Boudry	B4				
Colombier	B4				N=x= 1882
Auvernier	B4			S=3/1 1895	
N'tel-Serrières	B4			S=3/1 1890	
Neuchâtel-Vouheyon Δ	01	BS	1898		
NEUCHATEL					

160 LAUSANNE - NEUCHATEL, OS* (Ouest Suisse) Bussigny-Yverdon 7.5.1855, (Lausanne-Renens = 110, 1856), FS (Franco Suisse) Yverdon-Frienisberg 7.11.1859 (Yverdon-Vaumarcus OS), CFF *Ependes-Yverdon, déviation 14.5.1933, = JS (Jura-Simplon) Lausanne-Yverdon, Neuchâtel-Auvernier 1895-1897, 1898, Rest mit Lücken 1919-75, E1 1925-1927. OS (Ouest Suisse) = 1872 SO (Suisse Occidentale) = 1881 SOS (Suisse Occidentale-Simplon) = 1890 JS (Jura Simplon) OS (Ouest Suisse) und FS (Franco Suisse) = 1872 SO, JS = 1903 SBB.

Situation

	Schutzwürdiges Objekt Objet à protéger	P	Perrondach Marquise	W	Wärterhaus Maison de garde
	Zugehörige Bauten und Freiräume Constr. et espaces libres dépendants	D	Dienstgebäude / WC Bâtiment de service	H	Wartehalle Abri
A	Aufnahmegebäude Bâtiment voyageurs	E	Werkstätte Ateliers	T	Turm (Wasser / Trafo) Château d'eau / transfo
G	Güterschuppen Halle marchandises	R	Remise Remise	U	Umformerstation Station convertitrice
S	Stellwerk Poste d'enclenchement	B	Bahnhofbuffet Buffet de gare	o	Baum Arbre



+ 46-25

Halte en rase campagne, au voisinage du nouveau pont-route



Bewertung der Ursprünglichkeit Evaluation de l'authenticité

- 6 Aufnahmegebäude aus der Bauzeit der Strecke, Inneneinrichtungen und Fassaden im Originalzustand erhalten
Bâtiment voyageurs contemporain de la construction de la ligne, aménagements intérieurs et façades conservés à l'état d'origine
- 5 Nachträglich erstelltes Aufnahmegebäude, Inneneinrichtungen und Fassaden im Originalzustand erhalten
Bâtiment voyageurs de construction postérieure, aménagements intérieurs et façades conservés à l'état d'origine
- 4 Fassaden im Originalzustand erhalten oder im Stile des Originals erweitert
Façades conservées à l'état d'origine ou agrandies dans le style de l'original
- 3 Gesamtform im Originalzustand erhalten; schlecht renoviert oder mit störenden kleineren Anbauten versehen
Forme générale conservée à l'état d'origine; mal rénové ou pourvu de petites annexes gênantes
- 2 Stark verbautes Aufnahmegebäude mit störenden Um- und Zubauten um den alten Baukern
Bâtiment voyageurs fortement remanié avec transformations et annexes gênantes autour du noyau ancien
- 1 Neubau
Construction nouvelle
- 0 Aufgehobener Bahnhof
Gare supprimée

Beschreibung

Description

Nouvel bâtiment-abri/salle d'attente accessible depuis le passage supérieur situé à proximité. Construction en éléments préfabriqués, avec toit plat. Sur l'autre quai, construction en briques apparentes avec salle d'attente et W.C.

Sources

- CFF I, Archives de la Dir., dates
- WI S-Z 130
- CFF I ABL 83 B.V. démolî P. 1/50
- 83 H.M. démolî C. 1/50
- 68 Abri à voyageurs P.C.F. 1/50
- 40 B.S. halte non déservie avec P.C.F.D. 1/50 - 1/10
 locaux IS, TBT, LC



WI S-Z 130